

TOUCH WHEELS



PATENT PENDING

**Finalmente in carrozzeria si può fare la geometria.
Finally in the body shop you can do the angles regulation.**



Tutti i carrozzieri che possiedono uno strumento elettronico Touch, o tutti coloro che lo acquisteranno, con un investimento contenuto sono in grado di eseguire l'assetto ruote con qualsiasi sollevatore senza perdite di tempo.

Nel caso non si riuscisse, attraverso le registrazioni, a raggiungere i parametri indicati dal costruttore, solo con il Touch si può individuare la causa.

Con il Touch completo del kit Wheels infatti si procede velocemente ad una diagnosi non solo dell'assetto ma anche della scocca, ammortizzatori, braccetti, fuselli, telai, sospensioni.

Con il Touch si dà la garanzia del lavoro svolto. **Nessuno ti dà tanto.**

Finalmente tutte le carrozzerie possono avere a disposizione un'attrezzatura per essere autosufficienti e altamente professionali.

Ora si può garantire che l'auto è sicura!

Every panel beater that owns an electronic system Touch, or everyone that is going to buy it, with a small investment can carry out the wheel alignment on every kind of lift with no waste of time.

In the case you can't reach the car manufacturer's parameters through the regulations, only with Touch you can find out the real cause. As a matter of fact, with Touch complete with the kit Wheels you can quickly carry out the diagnosis not only of the wheel alignment, but also of the bodywork, shock absorbers, arms, spindles, chassis, suspensions.

With Touch you give the guarantee that the work was done correctly. **No other system can give you so much.** Finally all the body shops can have at their disposal the equipment to be self-sufficient and highly professional.

Now you can guarantee that the car is safe!

TOUCH WHEELS



Posizionamento dello strumento di fronte all'auto e fissaggio delle griffe sulle ruote

Per l'allineamento dello strumento sono sufficienti solo due punti dell'auto .

Positioning of the equipment in front of the car and fixing of the jaws on the wheels.

For the alignment of the equipment only two points of the car are enough.

▶▶
Allineamento dello strumento con soli 3 punti direttamente sul pavimento.

Alignment of the equipment with only 3 points directly on the floor.



TOUCH WHEELS




» Misurazione di quattro punti predefiniti direttamente sui perni della griffa.

Measuring of four predefined points directly on the jaws.




Diagnosi / Diagnosis



« Regolazione e visualizzazione dei valori di campanatura e convergenza con sonoro.

Regulation and display of the toe and camber values with sound.


Regolazione / Set up



TOUCH WHEELS



KIT TOUCH WHEELS COD. 90KREGW010



OPTIONAL

Asse anteriore / Front axle



Asse posteriore / Rear axle

